



Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 63

Tel: (56) 501-900 Fax: (56) 501-951 E-mail: titkarsag@kotivizig.hu



Iktsz: KP-1849-003/2017

Ea: dr. Czakó Péter

Tárgy: Vízügyi állásfoglalás Mezőhék
Község településrendezési terve
településfejlesztési koncepció
előzetes véleményezése

Hiv.sz.: 352-6/2017

Üi: Biriszló Beáta

Fórizs Ágnes Karolina Úrhölgy
polgármester
Mezőhék Község Önkormányzata

Mezőhék
Kossuth Lajos u. 1.
5453

Tisztelt Polgármester Úrhölgy!

A hivatkozott számú levelében tájékoztatott, hogy Mezőhék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan új településrendezési eszközöket készít. A településrendezési eszközök mind eljárásrendjében, mind tartalmában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján készülnek.

Levelében kérte a készítendő településrendezési eszköz követelményeivel kapcsolatos elvárásaink, továbbá a szakterületünket érintő fejlesztési szándékok, ágazati elhatározások ismertetését, valamint a rendezési feladat ellátásához szükséges adatszolgáltatásunk megadását.

Az Igazgatóság az alábbi állásfoglalást, illetve tájékoztatást, adatszolgáltatást adja:

Víziközmű szempontból:

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. számú melléklete – „A megalapozó vizsgálat tartalmi követelményei” között az alábbi pontok szerepelnek:

„1.16. Közművesítés

1.16.1. Víziközművek

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ívó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)

1.16.1.2. szennyvízelvezetés...”

E szerint a következőkre hívom fel a T. Címzett figyelmét:

Ivóvízellátás:

A szolgáltatott ivóvíz minőségének a kritikus komponensek tekintetében maradéktalanul ki kell elégítenie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) korm.rend.-ben előírt határértékeket.

A http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=26286 honlap alapján a település lakásainak száma: 164 db.

Ivóvízzel ellátott ingatlanok száma: 129 db, ez alapján a település ivóvíz ellátottsága: ~78,7%.

Javasoljuk megvizsgálni, hogy miért nem kötött rá 35 db ingatlan az ivóvízhálózatra és milyen módon történik ezen ingatlanok ivóvízzel való ellátása (pl.: udvari fűrkút, közkifolyók).

Az udvari fűrt kút(ak) esetében felhívom a figyelmét a 1995. évi LVII. Törvény 8. Fejezet 29. § (7) bekezdésére:

„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízellátási rendszert, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

A tervezés érdekében célszerűnek látjuk a kapcsolat felvételét a vízmű üzemeltetőjével a megfelelő tervezési alapadatok beszerzése végett (pl.: kitermelt nyers víz, átadott víz; ivóvízzel ellátott ingatlanok, stb.).

Szennyvízelvezetés és -tisztítás:

A http://www.ksh.hu/apps/hntr.telepules?p_lang=HU&p_id=26286 honlap alapján a település lakosszáma: 361 fő (2017. június hóban lekérdezett - 2016. január 1. állapot szerint), ez alapján a lakosegyenérték (Magyarországon elfogadott számítási mód: 1 fő = 1 LE) 361 LE. Szennyvízhálózatra rákötött ingatlanok száma: 114 db, ez ~ 70,1 %-ot szennyvízellátottságot jelent. Igazgatóságunknál jelenleg még csak a 2015. évi adatok állnak rendelkezésre, ezért a tervezés érdekében célszerűnek látjuk a kapcsolat felvételét a víziközmű szolgáltatóval a megfelelő tervezési alapadatok beszerzése végett (pl.: kitermelt nyers víz, lakosság részére szétosztott ivóvíz mennyisége; ivóvízzel ellátott ingatlanok száma, lakosságtól összegyűjtött szennyvíz mennyisége stb.).

Felszín alatti vizekkel kapcsolatosan:

A Településrendezési Terv és Településfejlesztési koncepció elkészítése során a következő - felszín alatti vizek védelmére vonatkozó - hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni:

- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről különös tekintettel a település ivóvízbázisára és a strandi kutakra.
- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
- 27/2004. (XII.25.) „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” KvVM rendelet

Mezőhék község közigazgatási területén összesen 14 db mélyfúrású kút és 5 db monitoring kút található, melyek rendelkeznek vagy rendelkeztek hatályos vízjogi engedéllyel.

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv:

Az Európai Unió vízpolitikájának, a Víz Keretirányelvnek célja, hogy 2021-re a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba kerüljenek. Az általános célkitűzések között szerepel:

- a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
- a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével
- a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével.
- a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezéstük megakadályozása,
- az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.

A felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelésének eredményét, a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT2) foglalják össze.

Belvízvédelmi, vízhasznosítási szempontból:

Általános adatok

Mezőhék község belvízvédelmi szempontból a KÖTIVIZIG, 10.10. sz. Mezőtúri belvízvédelmi szakaszához (5400 Mezőtúr, Pétery Károly u. 5. sz., tel.:56/550-038, 30/336-8090) tartozik, ezen belül a 062. Túrkeve-Mezőtúri belvízrendszer, 062c Mezőtúr-Halásztelki belvízöblözetében helyezkedik el.

Mezőhék a 063. sz. Mesterszállás-Bartapusztai belvízrendszerben helyezkedik el, azon belül a 063a Mesterszállás-Bartapuszta.

É-on a Törökszentmiklós-Karcag vasútvonal, K-en a 062. sz. belvízrendszer, D-en a Hármaskörös-jp.-i töltése, NY-on pedig a 064-065-066-os belvízrendszerek határolják. A teljes terület mélyártér, három folyó mentesített árterületén fekszik, nevezetesen a terület ÉNY-i részét a Tisza, ÉK-i részét a Hortobágy-Berettyó, D-i részét a Hármaskörös elöntései fenyegetik.

A belvízrendszer jellegzetesen síkvidéki terület, átlagos terepesés 10-20 cm/km. A belvízrendszer 68 %-a jó vízvezető képességű vályogtalaj. Fajlagos lefolyás a területen 6,2 l/s/km².

A vízgyűjtőn keletkező belvizeket a **Harangzugi I. főcsatorna** és a Mesterszállási IV. csatorna vezeti a **Harangzugi Holt-Körösbe**, melyből gravitációsan a Harangzugi zsilipen, szivattyúsan a

2,1 m³/s kapacitású Harangzugi szivattyútelepen keresztül jut a főbefogadóba a Hármaskörös-jp 37+121 tkm szelvényében.

Az öblözet belvíztározója a Harangzugi Holt-Körös.

Mezőhék csapadékvizeinek befogadása szempontjából figyelembe vehető csatornák:

Vízfolyás	Hossza (km)
Mezőhéki I-40. csatorna	2,700

Fenti csatorna a 2014. évi jogszabályi változások következtében KÖTIVIZIG kezelésébe (részben) került belvízvédelmi mű, a vízjogi üzemeltetési engedély átírása folyamatban van, jelenleg még a Mezőtúr-Tiszazugi VGT. nevére szól.

Mezőtúr közigazgatási határán belül az alábbi KÖTIVIZIG kezelésében lévő vízpótló- és elosztó művek találhatók:

- Nagykunsági-főcsatorna
- Nk. XII-1. fűrtfőcsatorna
- Harangzugi I. fcs. (kettősműködésű csatorna)

Mezőhék és közvetlen külterülete a Dr. Pálfi Imre által készített belvíz veszélyeztetettség mutató alapján a közepesen belvízveszélyeztetett kategóriába, valamint Dr. Pálfi Imre féle Magyarország zonális aszályossági térképe alapján a nagyon erősen aszályos kategóriába tartozik.

Igazgatóságunk részéről Mezőhék közigazgatási területén belül vízrendezési, illetve mezőgazdasági vízhasznosítási művet érintő fejlesztés jelenleg nincs előirányozva.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KÖTIVIZIG honlapján (www.kotivizig.hu) elérhető a Vízkészlet-gazdálkodási stratégia, melyben a vízgazdálkodás területi eredményeinek összegzésén túl a közép- és hosszútávon szükséges fejlesztési javaslatokat, üzemeltetési lehetőségeket gyűjtötte össze Igazgatóságunk.

A településfejlesztési koncepció során továbbá az alábbiakat kell figyelembe venni:

- A mélyfekvésű lefolyástalan területet újonnan művelésbe nem lehet bevonni, ill. a meglévőket javasolt művelés alól kivonni és rét-legelőként hasznosítani, vagy tűrni e területeken a belvízi elöntést és a termés kiesést.
- A belvizes területeket figyelembe kell venni a közigazgatási határok korrekciójánál, valamint a lakóterületek kialakításánál, elkerülve a későbbi belvízkárokat, ill. a jelentős költséggel történő belvízkár elhárítást.
- A belterületi csapadékvíz elvezetést rendszerszemléletben, a már kiépült csatornahálózathoz kapcsolódva, a belvízvédelmi tervvel összhangban kell kidolgozni. A felszíni vízelvezető rendszerek tervezésénél a könnyen, gazdaságosan karbantartható rendszereket kell előtérbe helyezni, azaz a nyílt gravitációs rendszereket kell preferálni (minél kevesebb átemelővel és zárt vezetékekkel).

- A belterületi vízrendezés tervezésénél a KÖTIVIZIG állásfoglalása (befogadói nyilatkozata) kell a külterületi befogadók tekintetében, melyek elsősorban csapadékvízzel terhelhetőek a Víz Keretirányelvben foglaltak teljesítése érdekében.

A településrendezési tervek vízügyi munkarészeinek tartalmi követelményei:

- Vízrendezés témakörben:

A településrendezési tervben röviden ismertetni és értékelni kell:

- külterületre vonatkozólag:

- a rendezési terület vízgyűjtőterületét
- a belterület felszíni vizeinek befogadóját
- a külterület vízilétesítményeit, belvízcsatornákat
- ideiglenes vízviSSzatartási lehetőségeket (pl. záportározók)
- új terület-felhasználásnál a területről elvezetendő mértékadó csapadékvíz mennyiséget
- az időszakosan elöntésre kerülő területeket

- különös tekintettel a belterületre vonatkozóan:

- a település vízrendezési helyzetét
- a csapadékvíz elvezetés módját
- az elvezetőhálózat rendszerét, kiépítettségét
- vízkárveszélyes területeket
- új terület-felhasználásoknál a vízelvezetés lehetőségeit

A vízrendezési művek tulajdonosi, kezelői és üzemeltetői megoszlását ismertetni kell.

- Mezőgazdasági vízszolgáltatási témakörben:

A településrendezési tervben röviden ismertetni kell: *(amennyiben vannak)*

- a rendelkezésre álló vízkészleteket;
- a térségi vízátfutást;
- a vízpótlás létesítményeit;
- a mezőgazdasági vízszolgáltatás létesítményeit (vízkivételek, öntözőtelepek, halastavak).

A tervlapokon fel kell tüntetni: *(amennyiben vannak)*

- a vízátfutások nyomvonalát;
- a vízkivételi műveket;
- öntözőcsatornákat;
- öntözőtelepeket;
- halastavakat.

Jogsabályi háttér:

- 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
- A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében, a csapadékvíz szikkasztásánál a 219/2004.(VII. 21.) Korm. Rendelet előírásait, a felszíni vizek minőségének védelme érdekében, a felszíni vízbe történő bevezetésekor, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet előírásait kell betartani.
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

Az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni.

Szolnok, 2017. július 4.



Háfra Máttyás
vízvédelmi és vízgyűjtő-
gazdálkodási osztályvezető