

ADATLAP I.

Cég megnevezése és a telephely címe: *Mezőtúriak Mezőgazdasági Szövetkezete*
5453 Mezőhegy, Téri út 44.

Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:

Bordács Sándor 30/3433925

JELENLEGI ÁLLAPOT VIZSGÁLATA

Kérjük, kitöltés után, de legkésőbb 2017. július 10-ig juttassa el a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. alábbi e-mail címére: kiszelovicsildiko@upcmail.hu

1. A telephelyen működő cégek és fő tevékenységi körük: *Mezőtúriak Mezőgazdasági Szövetkezete (OMM - Növénytermesztés)*
2. Foglalkoztatottak száma (a telephelyen belül a bérlőkkel együtt): *9*
3. Fő tevékenységre jellemző kapacitásadatok (termelési volumen, szállítási forgalom stb.):
nettó árbevétele 112 M Ft
4. Vannak-e a telephelynek bérlők számára kiadott részei? (Milyen funkcióra és milyen arányban (%)) *—*
5. Megfelelő-e a telephely megközelítése, közlekedési kiszolgálása?
Mezőhegy - Mezőtúr; Mezőhegy - Mátészalka állapota nagyon rossz!
6. Mekkora a telephelyen folytatott tevékenységhez szükséges napi teherforgalom nagysága (t/db)? *40 t/db*
7. Mekkora a telephely napi személygépkocsi és tehergépkocsi forgalma (db), telephelyen belüli parkoló férőhely kapacitása (db)?
személygépkocsi forgalom 5 db/nap; tehergépkocsi forgalom 1 db/nap
8. Árukiszállítás jellemző célállomásai (kerület, település):
Tiszaújváros, Mesterháza, Mezőtúr
9. Körülbelül milyen a gépkocsival és tömegközlekedési eszközzel, kerékpárral érkező dolgozók aránya?
gépkocsival 90%, motor kerékpár 10%

10. Telephely vízellátása

Tényleges fogyasztás:

m^3 /nap: *1,3 m³/nap*

m^3 /hó (nyári és téli): *40 m³/hó*

Iparivíz-felhasználás: —

Mekkora a telephely vízellátási kontingense?

11. Van-e saját vízműve, kútja? *igen*

12. Ha van vízműve, milyen? *Pedroló 15 MX*

13. Hogyan történik a szennyvíz elhelyezése?

Csatornázott vagy ürgödör: *igen*

Összegyűjtött szennyvíz elszállításának gyakorisága: *3 alkalom / év*

Szennyvíztisztítás van-e a telepen belül: *nincs*

Szennyvíztisztítás technológiája: —

14. Csapadékvíz-elvezetés módja (nyílt árok vagy csapadékcsatorna): *nyílt árok*

15. Mekkora a telephely villamosenergia-fogyasztása?

Rendelkezésre álló teljesítmény (kW): *9365 kVA / év*

Szerződés szerinti fogyasztás (kW/h, ill. kVA/h): *33 kVA*

Ha van transzformátor, akkor annak száma, típusa és teljesítménye: —

16. Mekkora a telephely gázfogyasztása?

Gázszolgáltatóval kötött szerződés mennyisége (m^3 /ó): —

Tényleges gázfelhasználás (m^3 /ó): —

17. A telephely szolgáltat-e valamilyen energiát más külső fogyasztónak? Ha igen, milyen és milyen mennyiségben? —

18. A telephelyen folytatott tevékenység okoz-e a környező ingatlanokat, vagy a környezetet érintő konfliktusokat? *nem*

19. Van-e tudomása a telephelyét érintő korábbi környezetszennyezésről?
Nincs
20. Szükséges-e védőtávolság a végzett tevékenységhez, technológiájához? Mekkora?
Nem
21. Milyen és hány darab légszennyező pontforrással rendelkezik?
Nincs
22. Van-e és ha igen, mekkora volt az utóbbi években a légszennyezési emissziója (pontforrásonként)?
23. Van-e zajkibocsátása, mi a forrása és mekkora (forrásonként)?
24. Mennyi kommunális jellegű hulladék keletkezik a területén? Az elszállításig milyen módon tárolja (pl. nyitott vagy zárt konténer, gyűjtőtartály, műanyag zsák stb.)?
120 l-es gyűjtő edény
25. Keletkezik-e veszélyes hulladék a területén belül? Ha igen milyen technológiából és mely anyag(ok), évenként milyen mennyiségben? Az átmeneti tárolást hogyan oldják meg?
Igen. Gépportál és karbantartás során.
26. Milyen egyéb hulladék keletkezik a területen és milyen mennyiségben?
Kommunális hulladék 120 l/hét
27. Történtek-e környezetvédelmi fejlesztések az utóbbi időben? Milyenek?
Nem
28. Volt-e légszennyezés miatt bírságot az utóbbi években? Ha igen, mikor?
Nem
29. Volt-e egyéb jellegű környezetvédelmi bírsága vagy felszólítása?
Nem
30. Áll-e jelenleg valamilyen környezetvédelmi vonatkozású eljárás alatt?
Nem
31. Van-e tudomása bármilyen környezetszennyezésről (pl. talaj-, talajvízszennyezés) a tulajdonában vagy kezelésében lévő telken?
Nincs
32. Készült-e az elmúlt 10 évben környezetszennyezés feltárására szolgáló, illetve egyéb környezetvédelmi vizsgálat? Ha igen, ki készítette és milyen megállapításokat tartalmaz?
*Igen: 2015. 11. 05-én Környezetvédelmi Felügyelőség
Nagyobb hiánypontot nem tart.*

ADATLAP II.

Cég megnevezése és a telephely címe: *Mezőtúri, Mezőgazdasági Szövetkezet*
5453 Mezőtúr, Törvénthát

Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: *Bordás Sándor 30/3433925*

FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK

Kérjük, kitöltés után, de legkésőbb 2017. július 10-ig juttassa el a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. alábbi e-mail címére: kiszelovicsildiko@upcmail.hu

1. Megfelelnek-e Önöknek a jelenlegi szabályozási terv által nyújtott fejlesztési-építési lehetőségek?
Igen
2. Tervezik-e a fő tevékenységi kör módosítását vagy bővítését?
Nem
3. Tervezik-e a terület felosztását vagy bővítését?
Nem
4. Terveznek-e jelentősebb építkezést, épületbővítést?
1000m²-es Terménytároló
5. Tervezik-e a terület megközelítésének módosítását (új kapu, új közúti kapcsolat, gyalogos bejárat stb.)?
Nem
6. A telephely belső forgalmi rendjén kívánnak-e módosítani?
Nem
7. Tervezik-e a közműhálózat bővítését, fejlesztését, esetleg iparivíz felhasználást igényel-e?
Nem
8. Tervezik-e a technológia bővítését, új technológia bevezetését, technológia- vagy profilváltást, felhagyást, elköltözést?
Nem
9. Terveznek-e valamilyen környezetvédelmi (illetve zöldterületi) fejlesztést, vagy olyan technológiai változást, amely csökkenti a környezet terhelését?
Nem
10. Egyéb, a szabályozási terv készítésénél figyelembe veendő információk, szándékok, javaslatok: *Mezőtúr közseg közúti töltő megközelítése*
javítása